

NDKABINEN PS IN DER GRUNDAUSSTATTUNG



FRONTROLLTÜR UND SICHERHEITSSCHALTER.

LIEFERUMFANG:

STANDARD

- ◆ Frontrolltür mit Sicherheitsschalter
- ◆ Stabiler Arbeitsrost mit ca. 200 kg Traglast
- ◆ Doppelte Durchgriffsöffnung aus Linatex
- ◆ Sichtschuttscheibe
- ◆ Schaltkasten nach VDE 0013
- ◆ Patronenfilter mit Staubabsackung
- ◆ Druckminderer und Manometer
- ◆ Fußschalter

OPTIONAL

- ◆ Erhältlich mit Drehkorb für automatische Chargenbearbeitung



LED-
BELEUCHTUNG
für glasklare
Sicht!

NEU!

als Sitzkabine

Drehteller

2 Strahlpistolen

Automatischer Drehkorb



| MODELLREIHE PS | | 700/SMALL | 1000/MEDIUM | 1400/BIG |
|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Strahlkabine | Breite | 1.500 mm | 1.750 mm | 2.150 mm |
| | Tiefe | 1.000 mm | 1.300 mm | 1.500 mm |
| | Höhe | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
| | Gewicht | 250 kg | 350 kg | 450 kg |
| Strahlraum | Breite | 750 mm | 1.000 mm | 1.400 mm |
| | Tiefe | 700 mm | 950 mm | 1.150 mm |
| | Höhe | 550 mm | 750 mm | 850 mm |
| | Traglast | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| Strahlsystem | Strahlpistole | 1 x SPA 70 | 1 x SPA 80 | 1 x SPA 80 |
| | Luftdüse | 3,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm |
| | Strahldüse | 6,5 mm | 11,0 mm | 11,0 mm |
| Verbrauch | Druckluft (4 bar) | 0,41 m ³ /min | 0,73 m ³ /min | 0,73 m ³ /min |
| | Strom | 1,0 KW | 1,0 KW | 1,0 KW |

Die leichtgängige und verkantungsfrei laufende Frontrolltür bietet vollen Zugang zur Strahlkammer, die mit einem stabilen Arbeitsrost ausgestattet ist. Ein großes Sichtfenster mit schnell wechselbarer Schutzscheibe im Klapprahmen ermöglicht freie Sicht auf die zu bearbeitenden Werkstücke.

Unsere spezielle Entstaubung mit einem Patronenstaubfilter und einer blendfrei ausgeleuchteten Strahlkammer garantieren klare Sicht auch im dauerhaften Strahleinsatz.

Druckstrahlraum

Breite Strahlkammer

Seitliche Durchführung für lange Werkstücke





